


# Titanoboa (Riesenschlange)

Die Titanboa ist eine der Kreaturen in ARK: Survival Evolved.



## Statistik

Name: [Titanoboa](#)

Species: [Titanoboa exornantur](#)

Zeit: Später Paleozän

Ernährung: Fleischfresser

Charakter: Aggressiv

## Eigenschaften

Zähmbar: Ja

Reitbar: Nein

Sattel: Nein

Erschienen: Ja

## Grundinformationen:

- **Wild:**

Die [Titanoboa exornantur](#) ist eine Aggressive Kreatur und bevorzugt dunkle, kalte, steinige Plätze wie etwa die finsternen Höhlen der Ark Insel (Inzwischen aber auch die Sumpfgebiete). Die [Riesenschlange](#) entstammt der Titanoboa Gattung, sie würgt ihre Opfer, aber nicht wie es die meisten Boas tun. Die Anpassung ist wahrscheinlich eine Reaktion auf die Koexistenz mit den Rieseninsekten.

- **Gezähmt:**

Da die Titanboa immun gegen Betäubungsmittel ([Narkotikum](#)) ist, scheint es quasi unmöglich (bevorzugt befruchtete Dinosaurier Eier, unbetäubtes zähmen) zu sein sie bewusstlos zu bekommen und somit zu zähmen.

- **Bekannte Informationen:**

Die [Riesenschlange](#) ist nicht dazu in der Lage den [Chitin](#) Panzer eines Rieseninsektes zu durchdringen, so leben diese Arten in Koexistenz.

## Basis Statistiken:

Attribut	Menge auf Stufe 1	Zuwachs pro Level (Wild)	Zuwachs pro Level (Gezähmt)	Taming Bonus
----------	-------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------

Gesundheit	170	+34	+5.4%	-
Ausdauer	150	+15	+10%	-
Sauerstoff	N/A	N/A	N/A	-
Hunger	1200	+120	+10%	-
Gewicht	150	+3	+4%	-
Nahkampfschaden	30	+1.5	+1.7%	-
Bewegungsgeschwindigkeit	N/A	N/A	+1%	-
Trägheit	175	+10.5	N/A	-

## Zähmen:

Um eine wilde [Titanoboa](#) zu zähmen benötigt man befruchtete Dinosaurier Eier.

Dieses legt man neben die [Schlange](#), welche sofort angreift und dabei das Ei frisst.

Eine einfache Methode ist es die [Titanoboa](#) mit einem [Argentavis](#) zu greifen um diese anschließend in ein Zähmgehege zu bringen.

Anschließend füttert man diese mit dem wertigsten befruchteten Dinosaurier Ei welches man zur Verfügung hat.

(Befruchtetes [Giganotosaurus Ei](#) am besten / befruchtetes [Dodo Ei](#) am schlechtesten, also je wertiger die Dinosaurierart umso höher die Zähm Effizienz des zu verfütternden, befruchteten Dinosaurier Ei.)

Das Level des befruchteten Ei spielt dabei keine Rolle.

Es kann nicht schaden dabei eine Tarnrüstung zu tragen, ebenso sollte man schleichen und [Insektenschutzmittel](#) auflegen. (Je nach Spielergeschick)

Auch ist es möglich mit einem Flugtier über der [Titanoboa](#) zu schweben und ihr das befruchtete Ei einfach vor die Nase zu werfen, sicherlich die einfachste Methode sie zu zähmen.

Stufe 1	Fütterung Intervall	Zeit	Level 30	Fütterung Intervall	Zeit	Level 60	Fütterung Intervall	Zeit			
Giganotosaurus Ei	6	36:00	03:00:01	Giganotosaurus Ei	13	32,30	06:30:01	Giganotosaurus Ei	20	31: 34	10:00:01
Bronto Ei	7	29: 10	02:55:01	Bronto Ei	15	26,47	06:15:01	Bronto Ei	23	26:08	09:35:01
Dimetrodon Ei	8	22:51	02:40:01	Dimetrodon Ei	19	21,06	06:20:01	Dimetrodon Ei	29	20:42	09:40:01
Allosaurus-Ei	12	15:00	02:45:01	Allosaurus-Ei	27	14:16	06:11:16	Allosaurus-Ei	42	14:05	09:37:31
Camelsaurus Ei	15	12:03	02:48:46	Camelsaurus Ei	33	11:36	06:11:16	Camelsaurus Ei	52	11:28	09:45:01
Baryonyx Ei	19	09:14	02:46:16	Baryonyx Ei	42	08:57	06:07:31	Baryonyx Ei	66	08:53	09:37:31
Oviraptor Ei	22	07:51	02:45:01	Oviraptor Ei	49	07:39	06:07:31	Oviraptor Ei	77	07:35	09:37:31
Ankylo Ei	26	06:30	02:42:31	Ankylo Ei	59	06:21	06:08:46	Ankylo Ei	92	06:19	09:35:01
Archaeopteryx-Ei	32	05:09	02:40:01	Archaeopteryx-Ei	73	05:04	06:05:01	Archaeopteryx-Ei	115	05:02	09:35:01

Stufe 90	Fütterung Intervall	Zeit	Höhe 120	Fütterung Intervall	Zeit	Höhe 150	Fütterung Intervall	Zeit			
Giganotosaurus Ei	27	31:09	13:30:01	Giganotosaurus Ei	34	30:54	17:00:01	Giganotosaurus Ei	41	30:45	20:30:01
Bronto Ei	32	25:48	13:20:01	Bronto Ei	40	25:38	16:40:01	Bronto Ei	49	25:31	20:25:01
Dimetrodon Ei	40	20:30	13:20:01	Dimetrodon Ei	50	20:24	16:40:01	Dimetrodon Ei	61	20:20	20:20:01
Allosaurus-Ei	58	13:59	13:17:31	Allosaurus-Ei	73	13:56	16:43:46	Allosaurus-Ei	88	13:54	20:10:01
Camelsaurus Ei	70	11:24	13:07:31	Camelsaurus Ei	89	11:22	16:41:16	Camelsaurus Ei	108	11:21	20:15:01
Baryonyx Ei	90	08:50	13:07:31	Baryonyx Ei	114	08:49	16:37:31	Baryonyx Ei	138	08:48	20:07:31
Oviraptor Ei	105	07:34	13:07:31	Oviraptor Ei	133	07:33	16:37:31	Oviraptor Ei	161	07:32	20:07:31
Ankylo Ei	126	06:18	13:07:31	Ankylo Ei	160	06:17	16:40:01	Ankylo Ei	194	06:16	20:12:31
Archaeopteryx-Ei	158	05:01	13:10:01	Archaeopteryx-Ei	200	05:01	16:40:01	Archaeopteryx-Ei	242	05:01	20:10:01

Zähmen mit eigenen Servereinstellungen berechnen: [A - Calc Tamingcalculator](#)

## Vorkommen:



## Farmt / Produziert / Besonderheit:

Im Kampf gegen eine Titanboa solltet Ihr Euch gut mit [Stimberrys](#) oder [Stimulans](#) ausrüsten.  
[Titanoboa](#) Eier sind eine wertvolle [Kibble](#) Zutat für den [Gigantopithecus](#), [Dunkleosteus](#) und [Thylacoleo](#).  
Liefert tot, beim Ernten, Schlangengift.

## Drops:



[Rohes Edelfleisch](#)



[Rohes Fleisch](#)



[Leder](#)



[Titanoboa](#) Venom (Schlangengift)

## Admin Command / Cheat:

[Spoiler anzeigen](#)

## Bilder / Videos:

Externer Inhalt [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.

Alle externen Inhalte anzeigen

Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.



