





Feces (Fäkalien)

Fäkalien von Tieren und Menschen sind sehr nützlich.






Die [Fäkalien](#) von Menschen und Tieren stellen eine wichtige Ressource dar. Diese lässt sich auf mehrere Arten weiterverarbeiten.

So lassen sich [Fäkalien](#) im [Kompostkasten](#) zu [Dünger](#) für die Beete verarbeiten. Der [Dung Beetle](#) stellt aus [Fäkalien Dünger](#) und [Öl](#) her, außerdem sind [Fäkalien](#) sein Zähmungsmittel. Unverarbeitete [Fäkalien](#) lassen sich ebenfalls in Beeten als [Dünger](#) anwenden, allerdings mit geringerer Wirksamkeit.

Fäkalienübersicht:

Fäkalien Größe:	Ausgeschieden von:
 Menschliche Fäkalien	Menschen
 Kleine Tier Fäkalien	Kleine Tiere wie z.B. Dodo , Dilo , Dimo usw.
 Mittlere Tier Fäkalien	Mittlere Tiere wie z.B. Argentavis , Doedicurus , Carno usw.
 Große Tier Fäkalien	Große Tiere wie z.B. Bronto , Paracer , T-Rex usw.

Übersicht zu den [Fäkalien](#) als [Dünger](#):

Düngemittel Typ	Dünge Einheiten	Wirkungszeit	Stück Beet voll bestückt
 Menschliche Fäkalien	1000	10min	3h 5min
 Kleine Tier Fäkalien	3.500	35min	10h 48min
 Mittlere Tier Fäkalien	7.500	1h 15min	23h 8min
 Große Tier Fäkalien	15.000	2h 30min	1d 22h 15min
 Dünger	54.000	9h	6d 22h 30min

[Fäkalien](#) zur [Dung Beetle](#) Zähmung:

Bevorzugtes Futter zum Zähmen:

(Wobei das erst genannte das Beste ist)



1. [Large Animal Feces](#)
([Große Tier Fäkalien](#))



2. [Medium Animal Feces](#)
([Mittlere Tier Fäkalien](#))



3. [Small Animal Feces](#)
([Kleine Tier Fäkalien](#))



4. [Human Feces](#)
([Menschliche Fäkalien](#))



5. [Spoiled Meat](#)
(Verdorbenes Fleisch)

Fäkalienumwandlung im Dung Beetle:

umzuwandelnde Fäkalien :	 Dünger	 Öl
 Kleine Tier Fäkalien	1	2
 Mittlere Tier Fäkalien	2	4
 Große Tier Fäkalien	3	6
 Gigantische Tier Fäkalien	16	14

Admin Command / Cheat:

[Spoiler anzeigen](#)